


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ · EN 1090 · ISO 9001

AllMight QMS-Steel

Σύστημα ποιότητας για μεταλλικές κατασκευές (EN 1090)

από την computerization4u



Ένα πρόγραμμα για γραφείο, εργοστάσιο και εργοτάξιο

Ό,τι ζητά ο κοινοποιημένος οργανισμός και ο πελάτης, σε ένα πρόγραμμα: από την παραλαβή του χάλυβα μέχρι την ανέγερση, και στο τέλος ο φάκελος ποιότητας του έργου με ένα κλικ.



Υπεύθυνος ποιότητας

Έλεγχοι, μη συμμορφώσεις, έγγραφα, λήξεις και ο φάκελος του έργου.



Υπεύθυνος συγκολλήσεων

WPS / WPQR, συγκολλητές με πιστοποιήσεις και ποιος επιτρέπεται πού.



Επιθεωρητές

Αναφορές ελέγχων στο tablet, με φωτογραφίες και υπογραφή με PIN.




Παραγωγή και εργοτάξιο

Κοπή, συναρμολόγηση, συγκόλληση, βαφή, αποστολή και ανέγερση από το κινητό.

Κάθε έργο σε μία οθόνη

Τα στοιχεία EN 1090 του έργου, τα κομμάτια του και η πρόοδος της παραγωγής, μαζί με ό,τι λείπει ακόμα για τον φάκελο.


- ✓ Τάξη εκτέλεσης, χάλυβας, δυσθραυστότητα, AVCP
- ✓ Κομμάτια και ραφές, και εισαγωγή από Excel
- ✓ Πρόοδος ανά στάδιο, σε τεμάχια και σε βάρος
- ✓ Λίστα ετοιμότητας: τι είναι έτοιμο, τι λείπει



Φάκελος ποιότητας, DoP και CE

Ο φάκελος ποιότητας του έργου βγαίνει με ένα κλικ, στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Ο πελάτης ή ο οργανισμός παίρνει σύνδεσμο μόνο για το έργο του.


- ✓ PDF με εξώφυλλο, ευρετήριο, ITP, ελέγχους, υλικά, συγκολλητές
- ✓ ZIP με όλα τα πιστοποιητικά σε αριθμημένους φακέλους
- ✓ Δήλωση επιδόσεων (DoP) προσυμπληρωμένη και ετικέτα CE
- ✓ Σύνδεσμος μόνο για ανάγνωση, με λήξη και καταγραφή



Έλεγχοι από το tablet, με υπογραφή

Ο επιθεωρητής συμπληρώνει την αναφορά δίπλα στο κομμάτι, με φωτογραφίες, και υπογράφει με PIN. Η υπογεγραμμένη αναφορά κλειδώνει.


- ✓ Έτοιμες φόρμες: VT, PT, MT, UT, διαστάσεις, αμμοβολή, βαφή, κοχλίες, stud
- ✓ Δικές σας φόρμες χωρίς προγραμματιστή
- ✓ Και χωρίς internet: στέλνεται μόλις βρει σύνδεση
- ✓ Από την αποτυχία, μη συμμόρφωση (NCR) με ένα κλικ



Η παραγωγή από το κινητό

Ο εργοδηγός σαρώνει την ετικέτα του κομματιού και πατά το στάδιο. Η συγκόλληση ελέγχεται: σωστός συγκολλητής για τη WPS;

- ✓ Κοπή, συναρμολόγηση, συγκόλληση, βαφή, αποστολή, ανέγερση
- ✓ Από ποια χύτευση κόπηκε, ποιος συγκόλλησε, με ποια WPS
- ✓ Έλεγχος πιστοποίησης συγκολλητή πριν καταγραφεί
- ✓ Ιχνηλασιμότητα ανά κομμάτι ή ανά ραφή



Ετικέτες QR και ITP

Κάθε κομμάτι παίρνει ετικέτα με QR. Το πρόγραμμα ελέγχων (ITP) του έργου ξεκινά από έτοιμο πρότυπο EXC2, EXC3 ή ανέγερσης.

- ✓ Ετικέτες για εκτύπωση σε αυτοκόλλητο A4
- ✓ Σάρωση με την κάμερα του κινητού
- ✓ ITP από πρότυπο, με αναθεώρηση και έγκριση με PIN
- ✓ Εκτύπωση στο επιστολόχαρτό σας

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Έγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

← Πίσω

Εκτύπωση

P-2611 · ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ετικέτες QR

Μία ετικέτα ανά θέση. Εκτυπώστε σε αυτοκόλλητο A4 και κολλήστε την στο κομμάτι.

C1

Υποστύλωμα
HEA 240 · Σ-2611-01
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

C2

Υποστύλωμα
HEA 240 · Σ-2611-02
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

C3

Υποστύλωμα γωνιακό
HEA 200 · Σ-2611-03
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

B1

Δοκός στέγης
IPE 360 · Σ-2611-04
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

B2

Δοκός στέγης
IPE 360 · Σ-2611-05
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

B3

Δοκός μετώπου
IPE 270 · Σ-2611-06
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

P1

Τεγίδα
IPE 160 · Σ-2611-07
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

BR1

Σύνδεσμος δυσκαμψίας
L 80×8 · Σ-2611-08
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

BP1

Πλάκα έδρασης
PL 20×300×400 · Σ-2611-09
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

ST1

Κλίμακα πρόσβασης
UPN 200 · Σ-2611-10
P-2611 · Αποθήκη logistics
– Ασπρόπυργος

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Έγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

← Πίσω

Εκτύπωση

P-2611 · ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ITP-EXC2_P-2611

ITP κατασκευής - EXC2

Το ITP είναι υπογεγραμμένο για αλλαγές «Νέα αναθεώρηση» στις υπογραφές.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΥΠΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	ΑΡΧΕΙΟ	ΕΚΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΤΡΙΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΔΙΑΦΕΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ							
1.1	Τεκμηρίωση ποιότητας κατασκευαστή	EN ISO 9001:2015, EN 1090 / project requirements	ITP, πιστοποιητικά ποιότητας	100%	A, I	R		
1.1	Σχέδια, κατασκευαστικά σχέδια, λίστες υλικών	Compliance with contract drawings	Σχέδια & λίστες υλικών	100%	R, A	R		
1.2	Υπεύθυνος συγκολλήσεων	EN 1090-1, EN ISO 14731, EN ISO 15609-1	WPS, WPQR, πιστοποιητικά συγκολλήσεων και προσωπικού NDT	100%	A	R		
1.2	Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης	EN ISO 15614-1, EN ISO 15609-1	WPQR		A, I	R		
1.2	Πιστοποίηση συγκολλητών	EN ISO 9606-1, EN ISO 14732	Πιστοποιητικά συγκολλητών		I	R		
2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ							
2.1	Ελάσματα, διατομές σωλήνες	EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10163, EN 10204 (3.1/3.2), EN 10029, EN 10160, EN 10164	Πιστοποιητικά, παραλαβή υλικών, ισχυρισμοί	100%	R, A	R		
2.2	Υλικά σύνδεσης (κοχλίες, studs)	EN 10204 (2.2/3.1)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	100%	R	R		
2.3	Αναλώσιμα συγκόλλησης	EN 10204, EN ISO 2560, EN ISO 14341, EN ISO 14175	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	100%	R	R		
2.4	Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας	EN ISO 12944, painting specification	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	100%	R	R		
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ							
3.1	Ισχυλαστικότητα	EN 1090-2 EXC2	Αρχείο ισχυλαστικότητας	100%	A	R		
3.2	Κοπή, ίσιωμα, διαμόρφωση οπτικός & διαστασιολογικός έλεγχος	EN 1090-2, EN ISO 13920 class C	Φύλλα κοπής, έντυπο διαστασιολογικού	5% of critical dimensions	A	SW		
3.3	Συγκολλήσεις οπτικός	EN ISO 17637, EN ISO 5817 class C	Αναφορά VT	100% (10%)	A	SW, R		

Δοκιμαστικά στοιχεία · Demo data

Συγκολλήσεις και προσωπικό

Τα WPS με τα WPQR τους, και οι συγκολλητές με τις πιστοποιήσεις τους. Το πρόγραμμα λέει ποιοι επιτρέπονται σε κάθε WPS.

- ✓ WPS και WPQR με τα αρχεία τους, έγκριση με PIN
- ✓ Πιστοποιήσεις EN ISO 9606, NDT, IWE, χειριστές
- ✓ Μέθοδος, τύπος ραφής, ομάδα υλικού, θέσεις
- ✓ Εκπαιδεύσεις και ειδοποίηση πριν λήξει μια πιστοποίηση

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

+ Νέα WPS

Συγκολλήσεις

Διαδικασίες συγκόλλησης (WPS), οι πιστοποιήσεις τους (WPQR) και ποιοι συγκολλητές επιτρέπονται

WPS 2 WPQR 2

☐ Και αποσυρμένες

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΤΥΠΟΙ ΡΑΦΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΘΕΣΕΙΣ	WPQR	
WPS-135-01 rev. 0	135	BW, FW	1.2	PA, PB, PF	WPQR-01	Εγκρίθηκε
WPS-136-02 rev. 0	136	FW	1.2	PA, PB	WPQR-02	Εγκρίθηκε

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

+ Νέα άτομο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσωπικό

Εργαζόμενοι πιστοποιήσεις (συγκολλητές, NDT, χειριστές...) και εκπαιδεύσεις

Εργα

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εκπαιδεύσεις

Εγγραφα

Αναζήτηση με όνομα, ειδικότητα...

Όλες οι πιστοποιήσεις

☐ Και ανεργοί

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αντωνίου Μαρία #001	Υπεύθυνη ποιότητας	
Δημάκος Κώστας #005	Συγκολλητής	Πιστοποίηση συγκολλητή 7 Δεκ 2026 Πιστοποίηση συγκολλητή 135, 136 BW
Ζαχαρίου Γιάννης #004	Συγκολλητής	Πιστοποίηση συγκολλητή
Καραγιάννης Στέφανος #002	Υπεύθυνος συγκολλήσεων (IWE)	Υπεύθυνος συγκολλήσεων
Λιάπης Βαγγέλης #007	Εργοδοτικός παραγωγής	
Μπέλλου Χάρη #009	Βοηθός – επιθεωρήτρια βλαβών	Επιθεωρητής βλαβών
Παπαδάκης Νίκος #003	Επιθεωρητής NDT	Πιστοποίηση NDT
Ρήγας Θανάσης #006	Συγκολλητής	Πιστοποίηση συγκολλητή
Τσιρίγος Μανώλης #008	Χειριστής γερανογέφυρας	Χειριστής γερανού

Δοκιμαστικά στοιχεία · Demo data

Υλικά 3.1 και συνθήκες

Κάθε παραλαβή με το πιστοποιητικό 3.1 και τον αριθμό χύτευσης, και οι συνθήκες στο βαφείο πριν βάψετε.

- ✓ Προμηθευτής, ποιότητα, διαστάσεις, χύτευση
- ✓ Φωτογραφία του πιστοποιητικού από το κινητό
- ✓ Θερμοκρασία, υγρασία και σημείο δρόσου
- ✓ Προειδοποίηση όταν δεν επιτρέπεται βαφή

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Έγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Υλικά

Παραλάβες υλικών με πιστοποιητικό (3.1) και αριθμό χύτευσης, ανά έργο ή για αποθήκη

Χύτευση, πιστοποιητικό, προϊόν, προμηθευτι

Όλα τα έργα

Όλα τα είδη

ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΟΣΙΟΤΗΤΑ	ΧΥΤΕΥΣΗ (HEAT)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΡΓΟ
16 Οκτ 2026	Αστάρι εποξειδικό ψευδαργύρου EP Zn · 20 l Βαφές Αναλώσιμο	Χρώματα (demo)	8 materials.units.δοχείο	B-1189	2.2 CRT-2408	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
8 Οκτ 2026	Κοχλίες M20 10.9 HV 10.9 · M20×70 Κοχλίες / περικόχλια / ροδέλες	Κοχλίες (demo)	160 materials.units.τεμ 48 kg	L-2209	3.1 CRT-2405	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
28 Σεπ 2026	L 80×8 S355J2 · 12 m Διατομές	Χαλυβουργία (demo)	6 materials.units.τεμ 690 kg	H24-50011	3.1 CRT-2403	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
28 Σεπ 2026	IPE 160 S355J2 · 12 m Διατομές	Χαλυβουργία (demo)	5 materials.units.τεμ 950 kg	H24-49302	3.1 CRT-2402	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
23 Σεπ 2026	Λαμαρίνα 20 mm S355J2+N · 2000×6000 Ελάσματα	Χαλυβουργία (demo)	1 materials.units.τεμ 1.880 kg	H24-47718	3.1 CRT-2404	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
22 Σεπ 2026	Σύρμα G3Si1 Ø1.2 G3Si1 · Ø1.2 – 15 kg Σύρματα / ηλεκτρόδια Αναλώσιμο	Αναλώσιμα (demo)	20 materials.units.τεμ 300 kg	W-7731	2.2 CRT-2406	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
22 Σεπ 2026	Μείγμα Ar/CO2 82/18 M21 · 50 l Αέρια Αναλώσιμο	Αέρια (demo)	6 materials.units.φιάλη		χωρίς πιστοποιητικό	P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος
20 Σεπ 2026	HEA 240 / HEA 200 S355J2 · 12 m Διατομές	Χαλ...				
20 Σεπ 2026	IPE 360 / IPE 270 S355J2 · 12 m Διατομές	Χαλ...				

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Έγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία, υγρασία, θερμοκρασία χάλυβα και σημείο δρόσου, πριν τη βαφή και τη συγκόλληση

Νέα μέτρηση

Πού

Θερμοκρασία αέρα (°C)

Υγρασία (%)

Θερμοκρασία χάλυβα (°C)

WBGT (°C)

Σημείο δρόσου (°C)

Εργοστάσιο

Εργοστάσιο

Εργα

Οργανο

— Αποθήκη (χωρίς έργο) —

—

Αποθήκευση

ΠΟΤΕ	ΠΟΥ	°C	%	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ (°C)	ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ (°C)
27/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	18	53	17.5	8.3 Κατάλληλες συνθήκες
26/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	19	56	18.5	10 Κατάλληλες συνθήκες
25/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	20	59	19.5	11.7 Κατάλληλες συνθήκες
24/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	12	88	11	10.1 Η επιφάνεια του χάλυβα είναι λιγότερο από 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου· όχι βαφή. Υγρασία πάνω από 95 %· όχι βαφή.
23/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	18	50	17.5	7.4 Κατάλληλες συνθήκες
22/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	19	53	18.5	9.2 Κατάλληλες συνθήκες
21/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	20	56	19.5	11 Κατάλληλες συνθήκες
20/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	17	59	16.5	8.9 Κατάλληλες συνθήκες
19/10/26, 8:15 π.μ. P-2611 · Αποθήκη logistics – Ασπρόπυργος	Εργοστάσιο	18	62	17.5	10.6 Κατάλληλες συνθήκες

Δοκιμαστικά στοιχεία · Demo data

AllMight QMS-Steel · computerization4u

Δοκιμαστικά στοιχεία · 9 / 13

Όργανα, μηχανήματα και λήξεις

Διακριβώσεις, συντηρήσεις και έλεγχοι ανυψωτικών, με την επόμενη ημερομηνία. Όλες οι λήξεις σε μία λίστα και στο πρωινό email.

- ✓ Κάθε όργανο με το ιστορικό και τα πιστοποιητικά του
- ✓ Επόμενη διακρίβωση υπολογίζεται μόνη της
- ✓ Λήξεις οργάνων, πιστοποιήσεων και εγγράφων μαζί
- ✓ Ημερολόγιο και πρωινό email με ό,τι λήγει

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

+ Νέο όργανο / μηχάνημα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εξοπλισμός

Όργανα και μηχανήματα, με διακριβώσεις, συντηρήσεις και πιστοποιητικά

ΈργαΛήξειςΕξοπλισμόςΠροσωπικόΕκπαιδεύσειςΕγγραφα

Αναζήτηση με κωδικό, όνομα, σειριακό...

Όλα

Και εκτός λειτουργίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΠΟΜΕΝΟ
AB-01	Θάλαμος αμμοβολής	Αντιδιαβρωτική προστασία	20 Ιαν 2027 Συντήρηση
AN-01	Γερανογέφυρα 10 t	Ανυψωτικά	21 Οκτ 2026 Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικού
AN-02	Περονοφόρο ανυψωτικό 3 t	Ανυψωτικά	30 Ιουν 2027 Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικού
ΕΕ-01	Παχύμετρο ψηφιακό 0–150 mm	Όργανα ελέγχου ποιότητας	11 Απρ 2027 Διακρίβωση
ΕΕ-02	Μετροταινία 10 m (κλάση II)	Όργανα ελέγχου ποιότητας	7 Νοε 2026
ΕΕ-03	Μετρητής συγκολλήσεων (gauge)		
ΕΕ-04	Θερμόμετρο – υγρασιόμετρο σημείου δρόσου		
ΕΕ-05	Μετρητής πάχους βαφής (DFT)		
ΕΕ-06	Κιτ διεισδυτικών υγρών (PT)		

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Λήξεις

Διακριβώσεις, συντηρήσεις, πιστοποιήσεις προσωπικού και εγγράφων: τι έληξε και τι λήγει

ΈργαΛήξειςΕξοπλισμόςΠροσωπικόΕκπαιδεύσειςΕγγραφα

Λήγουν μέσα σε 90 ημέρες

ΌλαΕξοπλισμόςΠροσωπικόΕγγραφα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΙΑ	ΤΙ
Έληξε 21 Οκτ 2026 πριν από 7 ημέρες	AN-01 - Γερανογέφυρα 10 t Εξοπλισμός	Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικού >
Έληξε 23 Οκτ 2026 πριν από 5 ημέρες	ΕΕ-04 - Θερμόμετρο – υγρασιόμετρο σημείου δρόσου Εξοπλισμός	Διακρίβωση >
Λήγει σύντομα 6 Νοε 2026 σε 9 ημέρες	ΣΥ-03 - Ηλεκτροσυγκόλληση σωληνωτού σύρματος (FCAW) Εξοπλισμός	Συντήρηση – έλεγχος οργάνων >
Λήγει σύντομα 7 Νοε 2026 σε 10 ημέρες	ΕΕ-02 - Μετροταινία 10 m (κλάση II) Εξοπλισμός	Διακρίβωση >
Λήγει σύντομα 19 Νοε 2026 σε 22 ημέρες	ΜΗ-02 - Τρυπάνι δοκών CNC Εξοπλισμός	Συντήρηση >
Σε ισχύ 30 Νοε 2026 σε 33 ημέρες	ΣΥ-01 - Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG 400 A Εξοπλισμός	Συντήρηση – έλεγχος οργάνων >
Λήγει σύντομα 7 Δεκ 2026 σε 40 ημέρες	Δημόσιος Κώστας Προσωπικό	Πιστοποίηση συγκολλητή 135, 136 BW >
Σε ισχύ 28 Δεκ 2026 σε 61 ημέρες	ΜΗ-01 - Πριονοκορδέλα δοκών Εξοπλισμός	Συντήρηση >
Σε ισχύ 20 Ιαν 2027 σε 84 ημέρες	AB-01 - Θάλαμος αμμοβολής Εξοπλισμός	Συντήρηση >

Δοκιμαστικά στοιχεία - Demo data

Ελεγχόμενα έγγραφα

Εγχειρίδιο, διαδικασίες, έντυπα και πιστοποιητικά της εταιρείας, με εκδόσεις. Ισχύει μόνο ό,τι εγκρίθηκε.

- ✓ Αναθεώρηση και έγκριση με PIN
- ✓ Η παλιά έκδοση αποσύρεται μόνη της
- ✓ Πιστοποιητικά EN 1090 και ISO 9001 με λήξη
- ✓ Υπενθύμιση ετήσιας ανασκόπησης

Σιδηροκατασκε...
με τη δύναμη του AllMight QMS-Steel

Αρχική

Email

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερολόγιο

Είδη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έργα

Σάρωση κομματιού

Έλεγχοι

Μη συμμορφώσεις

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Έγγραφα

Συγκολλήσεις

Υλικά

Συνθήκες περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρυθμίσεις

Ενημερωμένο

MA

Μαρία Αντωνίου
Υπεύθυνος ποιότητας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έγγραφα

Διαδικασίες, οδηγίες, έντυπα και πιστοποιητικά της εταιρείας, με εκδόσεις και έγκριση

Έργα

Λήξεις

Εξοπλισμός

Προσωπικό

Εκπαιδεύσεις

Έγγραφα

Αναζήτηση με κωδικό ή τίτλο...

Και καταργημένα

Εγχειρίδιο ποιότητας (1)

ΕΠ-01 Εγχειρίδιο ποιότητας
Έκδοση σε ισχύ: Rev. 3 · 28 Μαΐ 2026

Διαδικασία (2)

ΔΙ-05 Διαδικασία ελέγχου συγκολλήσεων
Έκδοση σε ισχύ: Rev. 2 · 28 Μαΐ 2026

ΔΙ-08 Διαδικασία ιχνηλασιμότητας υλικών
Έκδοση σε ισχύ: Rev. 1 · 28 Μαΐ 2026

Πιστοποιητικό εταιρείας (2)

ΠΙ-01 Πιστοποιητικό FPC κατά EN 1090-1 (EXC3)
Έκδοση σε ισχύ: Rev. 1 · 28 Μαΐ 2026 · 0000-CPR-0000

ΠΙ-02 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Έκδοση σε ισχύ: Rev. 1 · 28 Μαΐ 2026 · QMS-0000

Δοκιμαστικά στοιχεία · Demo data

Και ακόμα



Υπογραφή με PIN

Κάθε υπογραφή κρατά ποιος, πότε και τι υπέγραψε. Ό,τι υπογράφεται κλειδώνει· αλλαγή μόνο με νέα αναθεώρηση.



Ελληνικά και αγγλικά

Κάθε χρήστης διαλέγει γλώσσα· ο φάκελος και η DoP βγαίνουν και στις δύο.



Και χωρίς internet

Έλεγχοι και στάδια παραγωγής καταγράφονται και στέλνονται μόλις υπάρξει σύνδεση.



Μεταφορά αρχείων

Περνάμε όσα ήδη έχετε: όργανα, προσωπικό, πιστοποιητικά, έργα, WPS, υλικά.



Ρόλοι

Υπεύθυνος ποιότητας, συγκολλήσεων, επιθεωρητής, εργοδηγός: ο καθένας βλέπει και κάνει ό,τι του αναλογεί.



Χωρίς εγκατάσταση

Ανοίγει στον browser σε υπολογιστή, tablet και κινητό.

Ας το δούμε στη δική σας εταιρεία

Επίδειξη με τα δικά σας έργα, μεταφορά των αρχείων σας, δοκιμαστική περίοδος και εγκατάσταση από εμάς.

- ✓ Συνδρομή ανά μήνα
- ✓ Μεταφέρουμε τα αρχεία που ήδη έχετε
- ✓ Δοκιμαστική περίοδος
- ✓ Εγκατάσταση και εκπαίδευση από εμάς

computerization4u.xyz · info@computerization4u.xyz